

Makita®

XGT 40V^{Li-ion} max

NOVEDAD

ENGRASADORA

GP001G



**POTENCIA
SIN LÍMITES**

XGT

Oferta válida desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2026.

¡REGALO!

Por la compra de dos herramientas,
llévate un **trolley o mochila** de regalo.

Oferta no válida en herramientas de tratamientos de polvo, jardín o iluminación.



NUEVA BATERÍA XGT® BL4040F

Se diferencia de su modelo base BL4040 en que posee una mayor capacidad de descarga. Es decir, otorga una mayor potencia a la herramienta a la hora de trabajar.



Comparada con la batería BL4040 convencional...

Hasta un 36% más de potencia.

Hasta un 32% más de refrigeración.

Mayor rendimiento de la batería.



Celdas estándar



Celdas con Tecnología Tabless



Esta batería BL4040F de última generación se compone de celdas cilíndricas de litio, que aportan una densidad energética significativamente mayor gracias a su Tecnología Tabless. Esto se traduce en una mayor duración de la batería y potencia de salida sostenida, incluso en aplicaciones que requieren un uso intensivo.

Además, esta versión ofrece propiedades superiores de transferencia y generación de calor en comparación con los diseños de celdas electroquímicas convencionales, menor resistencia interna, mayor rapidez de carga y una mayor resistencia a las deformaciones mecánicas.

Su gestión de energía distribuye la carga de manera equilibrada entre las celdas, lo que extiende la vida útil de la batería y mantiene un rendimiento consistente durante su ciclo de vida.

28%

Más ligera

32%

Más compacta

COMPARATIVA XGT

1.100 W



2,5 Ah
BL4025

Tpo. carga: 28 min.

1.500 W



4,0 Ah
BL4040

Tpo. carga: 45 min.

2.100 W



4,0 Ah
BL4040F

Tpo. carga: 45 min.

2.100 W



5,0 Ah
BL4050F

Tpo. carga: 50 min.

2.800 W



8,0 Ah
BL4080F

Tpo. carga: 76 min.

3.800 W



8,0 Ah
BL4080H

Tpo. carga: 76 min.

TABLA COMPARATIVA COMPATIBILIDAD BATERÍAS



Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F
AC001G	○	○	●	●	●
AS001G	●	●	●	○	○
BN001G	●	●	●	○	○
BN002G	●	●	●	○	○
B0001CG	●	●	●	○	○
B0002CG	●	●	●	○	○
B0003CG	●	●	●	○	○
B0004CG	●	●	●	○	○
B0005CG	●	●	●	○	○
B0006CG	●	●	●	○	○
B0007CG	●	●	●	○	○
BS001G	●	●	●	●	○
BS002G	●	●	●	●	○
CE001G	X	X	○	●	●
CE003G	X	X	○/●	●	●
CE004G	X	X	○/●	●	●
CF003G	●	●	●	●	●
CL001G	●	●	●	○	X
CL002G	●	●	●	○	X
CL003G	●	●	●	○	X
CL004G	●	●	●	○	X
CS002G	○	●	●	●	○
CS004G	●	●	●	X	X
CW002G	●	●	●	●	●
CW003G	●	●	●	●	●
CW006G	●	●	●	●	●
DA001G	○	●	●	●	●
DF002G	●	●	●	○	○
DG001G	○	●	●	●	●
DG002G	○	●	●	●	●
FN001G	●	●	○	○	○
GA005G	○	●	●	●	○
GA013G	○	●	●	●	○
GA022G	○	●	●	●	○
GA023G	○	●	●	●	○
GA028G	○	●	●	●	○
GA029G	○	●	●	●	○
GA035G	○	●	●	●	○
GA036G	○	●	●	●	○
GA038G	X	○	○	●	●
GA041G	○	●	●	●	○
GA044G	○	●	●	●	○
GA050G	○	●	●	●	○
GA051G	○	●	●	●	○
GA055G	○	●	●	●	○
GA056G	○	●	●	●	○
GD001G	●	●	●	●	○
GD002G	●	●	●	●	○
GP001G	●	●	●	○	○
HG001G	●	●	●	●	●
HM001G	○	○	●	●	●
HM002G	○	○	●	●	●
HM004G	○	○	●	●	●
HP002G	●	●	●	○	○
HP003G	○	○	●	●	○
HR001G	●	●	●	○	○
HR002G	●	●	●	○	○
HR003G	●	●	●	○	○
HR005G	○	○	●	●	●
HR006G	○	○	●	●	●
HR007G	●	●	●	○	○
HR008G	○	○	●	●	○
HR009G	○	○	●	●	○

Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F
HR010G	●	●	●	○	○
HR011G	●	●	●	○	○
HR012G	●	●	●	○	○
HS004G	○	○	●	●	●
HS009G	○	○	○	●	●
HS011G	○	○	○	●	●
HS012G	●	●	●	○	○
HS013G	X	X	○/●	●	●
HW001G	○	○	○	●	●
JR001G	●	●	●	○	X
JR002G	●	●	●	●	○
JR003G	●	●	●	●	○
JV001G	●	●	●	X	X
JV002G	●	●	●	X	X
KP001G	●	●	●	○	○
KT001G	●	●	●	●	●
LH001G	●	●	●	●	○
LM001G	○	○	●	●	●
LM002G	○	○	●	●	●
LM003G	●	●	●	●	●
LS002G	○	●	●	●	○
LS003G	○	○	●	●	●
LS004G	○	○	●	●	●
ML001G	●	●	●	●	●
ML002G	●	●	●	X	X
ML003G	●	●	●	●	X
ML005G	●	●	●	●	●
ML006G	●	●	●	●	●
ML007G	●	●	●	●	●
ML009G	●	●	●	●	●
ML010G	●	●	●	●	●
ML011G	●	●	●	●	●
ML012G	●	●	●	●	●
ML013G	●	●	●	●	X
ML014G	●	●	●	●	●
MP001G	●	●	●	●	●
MR004G	●	●	●	X	X
MR007G	●	●	●	X	X
MR010G	●	●	●	●	X
MW001G	●	●	●	●	●
PM001G	X	X	X	●	●
PP001G	●	●	●	●	●
PS001G	●	●	●	○	○
PT001G	●	●	○	○	X
PV001G	○	●	●	●	○
RP001G	●	●	●	●	○
RS001G	○	●	●	●	○
RT001G	●	●	●	X	X
SC001G	○	○	●	●	X
SP001G	○	●	●	●	●
TD002G	●	●	●	○	○
TD003G	●	●	●	○	○
TD004G	●	●	●	○	○
TM001G	●	●	●	●	○
TR001G	●	●	●	●	○
TW001G	●	●	●	○	○
TW002G	●	●	●	○	○
TW003G	●	●	●	○	○
TW004G	●	●	●	○	○
TW005G	●	●	●	○	○
TW007G	●	●	●	○	○
TW008G	●	●	●	○	○
TW009G	X	X	●	●	●

Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F
TW010G	X	X	●	●	●
TW011G	●	●	●	○	○
UA003G	○	○	●	●	●
UA004G	○	○	●	●	●
UB001G	○	○	●	●	●
UB002G	●	●	●	○	○
UB003G	○	○	○	●	●
UB004G	○	○	●	●	●
UB005G	○	○	●	●	●
UC002G	○	●	●	○	X
UC003G	○	●	●	○	X
UC004G	○	●	●	○	X
UC006G	○	●	●	○	X
UC011G	X	X	○	●	●
UC012G	X	X	○	●	●
UC025G	X	X	○/●	●	X
UC026G	X	X	○/●	●	X
UC029G	●	●	●	X	X
UC030G	X	X	x/o	○	●
UC031G	●	●	○	○	X
UC032G	X	X	○/●	●	○
UG001G	●	●	●	●	●
UH004G	●	●	●	○	○
UH005G	●	●	●	○	○
UH006G	●	●	●	○	○
UH007G	●	●	●	○	○
UH013G	●	●	●	○	X
UH014G	●	●	●	○	X
UH021G	●	●	●	○	○
UH023G	●	●	●	●	○
UN001G	●	●	●	●	●
UR002G	○	●	●	●	●
UR003G	○	●	●	●	●
UR006G	○	●	●	●	●
UR007G	○	●	●	●	●
UR012G	○	○	○	●	●
UR013G	○	○	○/●	●	●
UR014G	○	○	○/●	●	●
UR016G	●	●	●	●	X
UT001G	○	○	●	●	●
UT002G	○	○	●	●	●
UV001G	○	●	●	●	●
UX01G	○	●	●	●	●
VC003G	X	○	●	●	●
VC004G	X	○	●	●	●
VC004GL	○	○	●	●	●
VC005G	X	○	●	●	●
VC005GL	○	○	●	●	●
VC006GM	○	○	●	●	●
VC007GL	○	○	●	●	●
VC010G	●	●	●	●	●
VC011G	●	●	●	●	●
VC014GL	●	●	●	●	●
VL001G	●	●	●	●	●
VR001G	○	○	●	●	●
VS001G	●	●	●	●	●

Recomendado



Compatible



No Compatible



ÍNDICE DE GAMAS

8-9



10-11



12-13



14-15



16-17



18



19



20-21



22-23



24



25



26-27



28-29



UT002GZ UT001GZ02 VR001GZ N VL001GZ PS0001GZ	CL004GZ VS001GZ	CL003GZ04 CL002GZ03 CL001GZ04 30-31 VC014GLZ VC010GZ 32
VC007GLZ01 VC006GMZ01 VC011GZ VC004GLZ01 VC005GLZ 33	UC030GZ UC031GZ N UC032GZ02	UC002GZ UC003GZ UC004GZ UC006GZ UC029GZ UC012GZ UC011GZ UC026GZ UC025GZ 34-35
UA003GZ UA004GZ PM001GZ01 UV001GZ LM002GZ LM001GZ LM003GZ 36-37	UH006GZ UH007GZ UH004GZ UH005GZ UH013GZ UH014GZ N UG023GZ UH021GZ 38	HW001GZ UN001GZ UX01GZ DG002GZ DG001GZ05 UB003GZ UB002GZ01 UB001GZ N UB005GZ N UB004GZ 40-41
UB004CZ UB002CZ UB001CZ UB003CZ UR201CZ VR004CZ LM001CZ PDC1200A01 PDC1200A02 PDC1500A01 42-43	UR016GZ UR006GZ06 UR003GZ01 UR002GZ01 UR013GZ01 UR014GZ UR007GZ01 UR012GZ06 N UG001GZ 44-45	MP001GZ KT001GZ CF003GZ MW001GZ CW002GZ01 CW003GZ01 N CW006GZ ML010G N ML005GX ML003GZ ML009GX 46-47
MR004GZ MR007GZ ML011G ML006GX ML002G ML013G ML007G ML001G MR010G 48-49	ML012G N ML014G 50-51	50-51

BL4080H

1913S3-7



ALTA POTENCIA

PVR-F

410€

496,10€**

8,0Ah



76 Min.
Tiempo carga

BL4080F

191X65-8



PVR-F

289€

349,69€**

8,0Ah



76 Min.
Tiempo carga

BL4050F

191L47-8



PVR-F

210€

254,10€**

5,0Ah



50 Min.
Tiempo carga

BL4040F

1910N6-8



PVR-F

190€

229,90€**

4,0Ah



45 Min.
Tiempo carga

BL4040

191B26-6



PVR-F

170€

205,70€**

4,0Ah



45 Min.
Tiempo carga

BL4025

191B36-3



PVR-F

130€

157,30€**

2,5Ah



28 Min.
Tiempo carga

BL4020

191L29-0



PVR-F

120€

145,20€**

2,0Ah



22 Min.
Tiempo carga

Kit de baterías

191Y97-1



PVR-F

740€

895,40€**

191U13-9



PVR-F

570€

689,70€**

191U00-8



PVR-F

500€

605,00€**

Incluye 2 baterías BL4080F de 8,0 Ah más cargador DC40RB doble de carga rápida y maletín Makpac3.

Incluye 2 baterías BL4050F de 5,0 Ah cargador DC40RB doble de carga rápida y maletín Makpac3.

Incluye 2 baterías BL4040 de 4,0 Ah más cargador DC40RB doble de carga rápida y maletín Makpac3.

191J97-1



PVR-F

400€

484,00€**

Incluye 2 baterías BL4040 de 4,0 Ah, cargador DC40RA de carga rápida y Maletín MakPac1.

191J81-6



PVR-F

350€

423,50€**

Incluye 2 baterías BL4025 de 2,5 Ah, cargador DC40RA de carga rápida y Maletín MakPac1.

191J39-5



PVR-F

320€

387,20€**

Incluye 2 baterías BL4025 de 2,5 Ah, cargador DC40RA de carga rápida.

191J65-4



PVR-F

270€

326,70€**

Incluye una batería BL4040 de 4,0 Ah, cargador DC40RA de carga rápida.

BATERÍAS / CARGADORES / KITS

Cargador rápido



191E07-8

PVR-F
100€

DC40RA / 230AC V / 6,0 Ah

121,00€**

Cargador



191M90-3

PVR-F
60€

DC40RC / 230AC V / 2,0 Ah

72,60€**

Cargador doble rápido

191N09-8



PVR-F
200€

DC40RB / 240AC V / 6,0 Ah

242€**

Cargador doble

1911L9-4



PVR-F
90€

DC40WA / 240AC V / 2,0 Ah

72,60€**

XGT

EL FUTURO DE LA BATERÍA



POTENCIA SIN LÍMITES

Comunicación directa
entre herramienta y
batería, en la que se
intercambian datos
para un mejor
funcionamiento.

Tiempos de carga

		Tiempo de carga		Peso
		Con DC40RB / DC40RA	Con DC40WA / DC40RC	
8,0 Ah	BL4080F 191X65-8 BL4080H 1913S3-7	76 min.	170 min.	1,9 kg
5,0 Ah	BL4050F 191L47-8	50 min.	85 min.	1,3 kg
4,0 Ah	BL4040 191B26-6 BL4040F 1910N6-8	45 min.	67 min.	1,0 kg
2,5 Ah	BL4025 191B36-3	28 min.	38 min.	0,71 kg
2,0 Ah	BL4020 191L29-0	22 min.	30 min.	0,69 kg



CARGADOR DOBLE / RÁPIDO

DC40RB
191N09-8



CARGADOR RÁPIDO

DC40RA
191E07-8



DC40WA
1911L9-4



DC40RC
191M90-3



Taladros combinados

HP003GZ

AFT



- Gran velocidad de perforación.
- 3 modos de velocidad.
- Portabrocas automático para facilitar la instalación y extracción de la broca.
- Interruptor reversible convenientemente situado.
- Luz led integrada para iluminar el área de trabajo.
- Freno eléctrico.

PVR-F

255€

308,55€**

Equipo básico **HP003GZ:**

Portabrocas automático, empuñadura auxiliar y gancho.

0 - 650 / 2.400 R.p.m.
0 - 9.750 / 36.000 l.p.m.
50 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
180 Nm / 2,1 Kg



HP002GZ



PVR-F

155€

187,55€**

- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad.
- Portabrocas sin llave para facilitar la instalación y extracción de la broca.
- Engranaje mecánico de 2 velocidades.
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador.

0 - 600 / 2.200 R.p.m.
0 - 9.000 / 33.000 l.p.m.
38 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
65 Nm / 1,3 Kg

Taladro angular

DA001GZ

ADT



PVR-F

485€

586,85€**

0 - 400 / 1.500 R.p.m.
159 mm Cap. máx.
2 - 13 mm / 4,6 Kg

Equipo básico **DA001GZ**.
Empuñadura rígida.

- Portabrocas sin llave para brocas de gran tamaño.
- Dos velocidades mecánicas.
- Embrague incorporado.
- Función reversible.



DF002GZ

Taladro atornillador



PVR-F

145€

175,45€**



0 - 600 / 2.200 R.p.m.
38 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
65 Nm / 1,2 Kg

- Protector del motor de aluminio.
- Mayor velocidad de rotación.
- 21 posiciones de par de apriete.
- 2 velocidades mecánicas.
- Perforación rápida con percusión.

Atornilladores de impacto

TD002GZ01



- Selección de potencia de 4 velocidades.
- 6 modos de asistencia.

PVR-F

270€

326,70 €**

220 Nm / Inserción 1/4" Hex.
0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 R.p.m.
0 - 1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.600 l.p.m.
24 mm de Cap. máx. / 1,0 Kg

TD003GZ



- 4 modos y un modo T.
- Estructura antitambaleo de la broca.



PVR-F

170€

205,70€**

210 Nm / Inserción 1/4" Hex.
0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 R.p.m.
0-1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.100 l.p.m.
24 mm de Cap. máx. / 1,0 Kg

TD004GZ



- Excelente rendimiento de fijación en tareas pesadas.
- 4 velocidades y un modo T.

PVR-F

240€

290,40€**

230 Nm / Inserción 1/4" Hex.
0 - 1.200 / 2.100 / 3.000 / 3.900 R.p.m.
0 - 1.900 / 3.100 / 3.600 / 3.900 l.p.m.
24 mm de Cap. máx. / 1,1 Kg

Llaves de impacto

TW002GZ

1/2"

- 1.700 Nm par apriete y 2.200 Nm par desapriete.
- 4 velocidades.
- Inserción de bulón.



PVR-F

330€

399,30€**

0 - 850 / 900 / 1.000 / 1.800 R.p.m.
0 - 1.700 / 1.800 / 2.000 / 2.400 l.p.m.
M12 - M36 / 3,2 Kg

TW003GZ

1/2"

- 1360 Nm par apriete y 1.600 Nm par desapriete.
- 4 velocidades.
- Inserción de bola.



PVR-F

330€

399,30€**

0 - 800 / 1.000 / 1.200 / 1.800 R.p.m.
0 - 1.600 / 2.000 / 2.300 / 2.400 l.p.m.
M12 - M36 / 3,1 Kg

TW007GZ

1/2"

- 760 Nm par apriete y 1.100 Nm par desapriete.
- 4 velocidades.
- Inserción de bulón.



PVR-F

290€

350,90€**

0 - 600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 R.p.m.
0 - 1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900 l.p.m.
M10 - M24 / 2,0 Kg

TW008GZ

1/2"

- 760 Nm de par de apriete y 1.100 Nm de par de desapriete.
- 4 velocidades.
- Inserción de bola.



PVR-F

290€

350,90€**

0 - 600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 R.p.m.
0 - 1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900 l.p.m.
Inserción 1/2"
M10 - M24 / 2,0 Kg

TW004GZ

1/2"

- 350 Nm de par de apriete y 630 Nm de par de desapriete.
- 4 velocidades.
- Inserción de bulón.



PVR-F

245€

296,45€**

0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 R.p.m.
0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 l.p.m.
Inserción 1/2"
M10 - M20 / 1,3 Kg

TW005GZ

1/2"

- 350 Nm de par de apriete y 630 Nm de par de desapriete.
- 4 velocidades.
- Inserción de bola.



PVR-F

245€

296,45€**

0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 R.p.m.
0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 l.p.m.
Inserción 1/2"
M10 - M20 / 1,3 Kg

NOVEDAD

TW009GZ

1"

- 3.150 Nm par apriete y 4.000 Nm par desapriete.
- Inserción de bulón.

0 - 600 / 700 / 850 / 1.200 R.p.m.
0 - 1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.750 l.p.m.
3.150 Nm / 10,9 Kg

PVR-F

755€

913,55€**



TW010GZ



1"

- 3.150 Nm par apriete y 4.000 Nm par desapriete.
- Inserción de bulón.

0 - 800 / 1.000 / 1.200 / 1.800 R.p.m.
0 - 1.600 / 2.000 / 2.300 / 2.400 l.p.m.
3.150 Nm / 9,9 Kg

PVR-F

785€

949,85€**



TW011GZ



3/4"

PVR-F

370€

447,70€**

- 4 modos de avance y 2 modos de retroceso.
- Modo de parada automática y control de velocidad constante.
- Garantiza un alto rendimiento incluso en entornos difíciles.

0 - 500 / 700 / 1.100 / 1.800 R.p.m.
0 - 1.400 / 2.000 / 2.600 l.p.m.
M12 - M36 / 3,6 Kg



TW001GZ

3/4"

- 1.800 Nm par apriete y 2.050 Nm par desapriete.
- Inserción de bulón.
- 4 velocidades.



PVR-F

350€

423,50€**

0 - 950 / 1.150 / 1.400 / 1.800 R.p.m.
0 - 1.900 / 2.200 / 2.400 / 2.500 l.p.m.
M12 - M36 / 3,2 Kg



Martillos combinados

HR006GZ

HR005GZ01



XGT X2
80V_{max}

PVR-F

1.020€

1.234,20€**

AFT SOFT NO LOAD AWS AVT SDS-MAX

21,4 J / 150 - 310 R.p.m. / 1.100 - 2.250 l.p.m.
52 mm Cap. máx / SDS-MAX / 11,1 Kg

Equipo básico HR006GZ:

Empuñadura auxiliar, asa tipo "D", grasa para broca, paño de limpieza, tope de profundidad y maletín PVC.

- 2 modos: "percusión" o "percusión + rotación".
- Freno eléctrico para mayor seguridad.



PVR-F

780€

943,80€**

AFT SOFT NO LOAD AWS AVT SDS-MAX

8,00 J / 250 - 500 R.p.m. / 1.450 - 2.900 l.p.m.
40 mm Cap. máx / SDS-MAX / 6,3 Kg

Equipo básico HR005GZ01:

Empuñadura auxiliar, tope de profundidad, paño, bote de grasa, dispositivo AWS y maletín PVC.

- 2 modos: "percusión" o "percusión + rotación".
- Embrague de seguridad de limitador de par.



HR011GZ

HR012GZ



PVR-F

330€

399,30€**

AFT SOFT NO LOAD AWS AVT SDS-MAX

3,3 J / 1.130 R.p.m. / 5.000 l.p.m.
28 mm Cap. máx / SDS-MAX / 3,1 Kg



PVR-F

380€

459,80€**

AFT SOFT NO LOAD AWS AVT SDS-MAX

3,3 J / 1.130 R.p.m. / 5.000 l.p.m.
28 mm Cap. máx / SDS-MAX / 3,3 Kg



- Funcionamiento en 3 modos: "Solo rotación", "Percusión + rotación" o "Solo percusión" para múltiples aplicaciones.
- Portabrocas de cambio rápido para cambiar rápidamente a brocas para madera y metal.

Martillos demoledores

HM004GZ01

SOFT NOLOAD **AWS** **AVT**

XGT X2
80V^{max}



PVR-F

1.985€

2.401,85€**

870 l.p.m. / 72,8 J / Hex.: 28,6 mm / 28,2 Kg

Equipo básico **HM004GZ01**:
Dispositivo AWS, llave hexagonal 5 mm y puntero 400 mm x 28 mm.



- Cuerpo antivibración y contrapeso que reducen la vibración.
- Luz indicadora de advertencia cuando se requiere mantenimiento, como engrase, reemplazo de piezas, etc.
- Baterías colocadas debajo del mango, lo que facilita verificar la punta de la broca y apuntar durante el trabajo de cincelado.



HM002GZ03

HM001GZ02



XGT X2
80V^{max}

PVR-F

670€

810,70€**



PVR-F

455€

550,55€**



SOFT NOLOAD **AWS** **AVT** **SDS-MAX**

20,9 J / 950 - 1.900 l.p.m. / SDS-MAX / 12,0 Kg

Equipo básico **HM002GZ03**:
Empuñadura "D", puntero SDS-MAX, paño de limpieza, bote de grasa y maletín PVC.

- 12 posiciones de ángulo de cincelado.
- Control de velocidad variable.
- Portabrocas deslizante.

SOFT NOLOAD **AWS** **AVT** **SDS-MAX**

9,4 J / 0 - 2.650 l.p.m. / SDS-MAX / 5,3 Kg

Equipo básico **HM001GZ02**:
Empuñadura auxiliar, paño de limpieza, grasa para brocas, dispositivo AWS y maletín PVC.

- 12 posiciones de cincelado.
- Selección de velocidad máxima de 5 etapas.
- Equipado con amortiguadores de vibración.

Martillos Ligeros

HR009GZ



3,90 J / 0 - 840 R.p.m. / 0 - 4.500 l.p.m.
32 mm Cap. máx. / SDS-PLUS / 4,3 Kg

Equipo básico **HR009GZ**:
Empuñadura lateral, grasa para broca, paño de limpieza, mandril de cambio rápido.



Automático

AFT

- Cambio rápido y fácil de portabrocas.
- 3 modos de trabajo: "rotación", "percusión con rotación" y "percusión".
- Control de velocidad variable por gatillo y por dial.

PVR-F

450€

544,50€**



HR008GZ

3,90 J / 0 - 840 R.p.m. / 0 - 4.500 l.p.m.
32 mm Cap. máx. / SDS-PLUS / 4,3 Kg

Equipo básico **HR008GZ**:
Empuñadura lateral, paño de limpieza, grasa para broca 100 g.

- Perforación eficiente gracias al mecanismo de percusion rediseñado.
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) apaga el motor si la velocidad de rotación disminuye repentinamente.
- Sistema AWS que se conecta a aspiradoras Makita con Bluetooth.
- 3 modos de trabajo: "rotación", "percusión con rotación" y "percusión".



AFT

PVR-F

445€

538,45€**

HR010GZ

2,10 J / 0 - 1.350 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
20 mm Cap. máx. / SDS-PLUS / 2,1 Kg

- La luz LED integrada ilumina el área de trabajo.
- 3 modos de trabajo: "rotación", "percusión con rotación" y "percusión".
- Compatible con el nuevo sistema compacto y ligero de recogida de polvo DX16.



PVR-F

260€

314,60€**



Motores
sin escobillas

BL
MOTOR

HR003GZ



PVR-F

330€

399,30€**

2,80 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
28 mm Cap. máx. / **SDS-PLUS** / 3,1 Kg

- 3 modos de trabajo: "rotación", "percusión con rotación" y "percusión".
- Gatillo de velocidad variable.
- Embrague de seguridad.

Equipo básico **HR003GZ**:

Gancho, empuñadura, tope de profundidad, paño de limpieza y bote de aceite.



Equipo básico **HR002GZ**:

Portabrocas automático, gancho, empuñadura, tope de profundidad, paño de limpieza y bote de aceite.



2,90 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
28 mm Cap. máx. / **SDS-PLUS** / 3,1 Kg

AFT **AWS** **SOFT NOLOAD**

- 3 modos de trabajo: "rotación", "percusión con rotación" y "percusión".
- Gatillo de velocidad variable.
- Conectable a aspirador por Bluetooth.



Automático

PVR-F

430€

520,30€**

HR002GZ



HR001GZ



PVR-F

375€

453,75€**

2,80 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
28 mm Cap. máx. / **SDS-PLUS** / 2,9 Kg

AFT **AWS** **SOFT NOLOAD**

- 3 modos de trabajo: "rotación", "percusión con rotación" y "percusión".
- Gatillo de velocidad variable.
- Con modo ralenti para menos vibración.

Equipo básico **HR001GZ**:

Gancho, tope de profundidad, paño de limpieza, empuñadura y bote de aceite.



HR007GZ

3,0 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
28 mm Cap. máx. / **SDS-PLUS** / 2,9 Kg

AFT **AWS**

- 3 modos de trabajo: "rotación", "percusión con rotación" y "percusión".
- Compatible con sistema de recolección de polvo.
- Embrague limitador de par y tope de profundidad.
- Botón para activar la rotación inversa.
- Freno eléctrico para maximizar la productividad.



PVR-F

320€

387,20€**

Equipo básico **HR007GZ**:

Empuñadura, tope de profundidad, paño de limpieza y bote de aceite.



Amoladora

GA038GZ

Interrupción de palanca



230 mm Ø / 6.600 R.p.m. / 2,9 Kg

Equipo básico **GA038GZ**:
Llave de pivotes, empuñadura y protector de disco con cierre rápido.

PVR-F

255€

308,55€**

AWS // SAR

*No incluye disco

- Eficiente herramienta con motor BL , con un disco de 230 mm para un uso profesional exigente.

- La empuñadura se puede instalar en cualquier lado de la herramienta.
- Freno eléctrico para máxima productividad.



Amoladoras rectas

GD001GZ



PVR-F

200€

242,00€**



6 - 8 mm / 7.000 - 29.000 R.p.m. / 1,5 Kg

Equipo básico **GD001GZ**:
Tuerca de apriete, casquillo cónico 6 mm y llave fija 13.



GD002GZ



PVR-F

210€

254,10€**

6 - 8 mm / 7.000 - 29.000 R.p.m. / 1,6 Kg

Equipo básico **GD002GZ**:
Tuerca de apriete, casquillo cónico 6 mm y llave fija 13.



Miniamoladoras

GA035GZ



SAR

PVR-F

210€

254,10€**

150 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 1,8 Kg

Equipo básico **GA035GZ**:

Disco de desbarbe acero inoxidable 150 mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

- El motor BL hace coincidir el par y las R.p.m. con las demandas del trabajo.

GA036GZ



Interruptor de palanca

SAR

PVR-F

220€

266,20€**

150 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 1,9 Kg

Equipo básico **GA036GZ**:

Disco de desbarbe acero inoxidable 150 mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

- El motor BL hace coincidir el par y las R.p.m. con las demandas del trabajo.
- Interruptor de palanca.



GA035GZ



GA036GZ

GA050GZ



Interruptor de palanca
Alta potencia



SAR

PVR-F

260€

314,60€**

125 mm Ø / 11.000 R.p.m. / 1,9 Kg

Equipo básico **GA050GZ**:

Disco de desbarbe acero inoxidable 125 mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

GA051GZ



Interruptor de palanca
Alta potencia

SAR

PVR-F

260€

314,60€**

150 mm Ø / 9.000 R.p.m. / 1,9 Kg

Equipo básico **GA051GZ**:

Disco de desbarbe acero inoxidable 150 mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

& GA050GZ GA051GZ

Carcasa del motor
tipo tambor integrada



SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN

El amortiguador de goma está ubicado entre la carcasa del motor y la empuñadura principal.

GA055GZ



AWS **SAR**

PVR-F

280€

338,80€**

125 mm Ø / 9.000 R.p.m. / 2,4 Kg

Equipo básico **GA055GZ**:

Empuñadura, protector de disco y adaptador de empuñadura.

Interruptor de palanca



Cabeza plana
Para poder realizar trabajos
en espacios reducidos



GA056GZ

AWS **SAR**



PVR-F

300€

363,00€**

125 mm Ø / 9.000 R.p.m. / 2,4 Kg

Interruptor de palanca

Equipo básico **GA056GZ**:

Empuñadura, protector de disco y adaptador de empuñadura.

Miniamoladoras

Interruptor de palanca



PVR-F
240€

290,40€**

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 1,9 Kg

SAR AWS

Equipo básico **GA029GZ**:
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

- Freno eléctrico para mayor seguridad y productividad. Potencia mejorada.
- El arranque suave suprime los tirones.

GA029GZ

Interruptor de palanca



PVR-F
235€

284,35€**

115 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 1,9 Kg

SAR AWS

Equipo básico **GA028GZ**:
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

GA028GZ

GA023GZ



PVR-F
230€

278,30€**

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 1,9 Kg

SAR AWS

Equipo básico **GA023GZ**:
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

GA022GZ



PVR-F
235€

284,35€**

115 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 1,9 Kg

SAR AWS

Equipo básico **GA022GZ**:
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco, empuñadura auxiliar.

GA013GZ

Interruptor de palanca



PVR-F
215€

260,15€**

125 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 1,9 Kg

SAR AWS

Equipo básico **GA013GZ**:
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

GA005GZ



PVR-F
205€

248,05€**

125 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 1,8 Kg

SAR AWS

Equipo básico **GA005GZ**:
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

GA044GZ

Interruptor de palanca



XLOCK
PVR-F
270€

326,70€**

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 2,1 Kg

SAR AWS

Equipo básico **GA044GZ**:
Disco de desbarbe X-LOCK 125 mm, protector de disco y empuñadura.

- El mecanismo X-LOCK permite quitar o instalar los discos sin necesidad de herramientas.
- Ajuste de ángulo rápido y sencillo.

GA041GZ



XLOCK
PVR-F
260€

314,60€**

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 2,1 Kg

SAR AWS

Equipo básico **GA041GZ**:
Disco de desbarbe X-LOCK 125 mm, protector de disco y empuñadura.



Multiherramienta

TM001GZ

Diseñada para tareas como lijado, raspado, corte y serrado. Equipada con un motor sin escobillas que proporciona mayor autonomía. Cuenta con un sistema antivibración (AVT) que reduce la fatiga durante su uso prolongado, y es compatible con accesorios Starlock, Starlock Plus y Starlock Max, permitiendo cambios rápidos y sin herramientas.



AVT XPT

PVR-F

220€

266,20€**

10.000 - 20.000 O.p.m. / Luz LED
12 ajustes ángulo / 1,4 Kg



Cortar placas de yeso.




Corte de precisión en madera.



Aperturas para enchufes.



Retirada del marco de ventanas.



Trabajos de apertura de puertas.



Corte de tubos de PVC.



Corte de masilla de ventanas, silicona.



Encaje de juntas en revestimiento cerámico.



Lijado y pulido.



Corte de precisión de tubos de cobre.

Punzonadora

PP001GZK

Diseñada para realizar orificios en piezas de acero, tanto rectas, en ángulo, en canal o en forma de H. Con retorno automático del punzón sin mangueras de presión hidráulica.



PVR-F

2.730€

3.303,30€**

Ø 20 mm en grosor 9 mm / Ø 19 mm en grosor 10 mm / 10,9 Kg



Motor giratorio 360°



- Con una capacidad máxima de 20 mm de diámetro en piezas de 9 mm de grosor o 19 mm de diámetro en piezas de 10 mm.

Equipo básico PP001GZK:

Llave hexagonal M3, M14, 8-10 mm, barra de sujeción de tuerca, maletín de PVC, empuñadura, punzón redondo 14 y tope redondo 14.

Atadora de ferralla

TR001GZ



La TR001G XGT® 40Vmax ofrece una fuerza y velocidad de atado excepcionales gracias a sus dos motores sin escobillas y alambre de 1,6 mm, garantizando un acabado firme y uniforme. Su diseño ergonómico y equilibrado reduce la fatiga, mientras que el sistema de carga rápida del carrete ahorra tiempo en cada jornada. Rendimiento profesional para una productividad máxima en obra.

1,6 mm Ø / 25 x 29 mm
2,6 Kg

PVR-F


1.235€

2.710,40€**




Mecanismo de retroceso del alambre

Equipada con un mecanismo de retroceso de alambre, la herramienta tira del alambre hacia atrás mientras sostiene su punta, lo que permite que las barras de refuerzo queden atadas de forma firme y segura.




Fácil recarga del alambre

Cuando se abre la cubierta, el carrete vinculado y el mecanismo de alimentación de alambre crean un espacio entre engranajes para la carga del carrete de alambre en un solo paso.



Torsión de alambre en el sentido de las agujas del reloj

La torsión del alambre en el sentido de las agujas del reloj, algo habitual en el atado manual, minimiza la posibilidad de aflojamiento involuntario al volver a apretarlo con la mano.



Cortador de varilla

SC001GZK



1,7 s / 3 - 16 mm
6,0 kg

PVR-F

2.240€

2.710,40€**



- La herramienta puede cortar una barra de refuerzo de Ø16 mm en aproximadamente 1,7 segundos.
- Ligera y compacta para facilitar su transporte.
- Prevención de la dispersión durante el corte.
- Cabezal giratorio de 360°.

Cortadores

CS004GZ

NOVEDAD

AFT



150 mm Ø / 57,5 mm Cap. máx de corte a 90° / 4.200 R.p.m. / 2,3 Kg

- Permite realizar corte en ángulo de alta precisión en metal.
- Vaciado del depósito fácil y rápido.
- Profundidad máx. de corte: 57,5 mm

Equipo básico **CS004GZ**:
Guía paralela, llave allen 5 mm y disco T.C.T Efficut para cortar metal.



PVR-F

345€

417,45€**

CS002GZ



PVR-F

470€

568,70€**

185 mm Ø / 67 mm Cap. máx. / 3.500 R.p.m. / 2,6 Kg

- Diseñado para el corte en metal y acero.

Equipo básico **CS002GZ**:
Guía paralela, llave allen 5 mm y disco T.C.T Efficut para cortar metal.

CE001GZ



XGT
80V^{max}
AFT

PVR-F

915€

1.107,15€**

355 mm Ø / 127 mm Cap. máx. / 5.300 R.p.m. / 10,3 Kg

- Equipado con carcasa antivibración.
- Posibilidad de conectar un Kit de suministro de agua.

CE003GZ02



AFT

PVR-F

505€

611,05€**

230mm Ø / 88 mm Cap. máx. / 6.600 R.p.m. / 5,5 Kg

- Posibilidad de conectar un Kit de suministro de agua.

Equipo básico **CE003GZ02**:
Disco de corte 230 x 2,0 x 22,23 mm.

CE004GZ



AFT

PVR-F

545€

659,45€**

305 mm Ø / 121 mm Cap. máx. / 5.000 R.p.m. / 5,8 Kg

- Posibilidad de conectar un Kit de suministro de agua.
- Ideal para utilizar en interiores y subterráneos, indicado también en operaciones de rescate.

Sierras circulares

HS013GZ



PVR-F

750€

907,50€**



415 mm Ø / Cap. máx. 158 mm
2.100 R.p.m. / 10,5 Kg

Equipo básico **HS013GZ**: Disco TCT 415 mm, protector de sierra, y llave hexagonal 6 mm.



HS011GZ



PVR-F

500€

605€**



270 mm Ø / Cap. máx. 101 mm
3.500 R.p.m. / 4,8 Kg

Equipo básico **HS011GZ**: Disco HM 270x24 dientes y guía paralela.



HS009GZ



PVR-F

450€

544,50€**



235 mm Ø / Cap. máx. 85 mm
4.000 R.p.m. / 4,4 Kg

Equipo básico **HS009GZ**: Disco 235x24 dientes y guía paralela.



HS004GZ01



PVR-F

465€

562,65€**



190 mm Ø / Cap. máx. 62,5 mm
6.000 R.p.m. / 3,7 Kg

Equipo básico **HS004GZ01**: Disco HM 190x24 dientes, guía paralela y dispositivo AWS.



HS012GZ



PVR-F

305€

369,05€**



165 mm Ø / Cap. máx. 57 mm
5.200 R.p.m. / 2,5 Kg

Equipo básico **HS012GZ**: Disco TCT, Efficut, 65 mm, 25 dientes y guía paralela.



RS001GZ



PVR-F

300€

363,00€**



185 mm Ø / Cap. máx. de corte 65 mm
6.400 R.p.m. / 4,3 Kg

Equipo básico **RS001GZ**: Disco TCT, Efficut, 185 mm, 24 dientes.



Ingletadora de mesa

LH001GZ

PVR-F

600€

726,00€**

255 mm Ø / 4.300 R.p.m. /
Cap. máx. 35x130 mm / 13,7 Kg



Con mesa



Ingletadoras telescópicas

LS003GZ01

PVR-F

1.005€

1.216,05€**

305 mm Ø / 3.600 R.p.m. / 60 - 60°
Cap. máx. 90 x 382 mm / 28,9 Kg

Equipo básico **LS003GZ01**:
Incluye mordaza, bolsa para polvo, disco HM 305 y dispositivo AWS.



LS004GZ01

PVR-F

825€

998,25€**

260 mm Ø / 3.600 R.p.m. / 60 - 60°
Cap. máx. 68 x 310 mm / 25,1 Kg

Equipo básico **LS004GZ01**:
Incluye mordaza, bolsa de polvo, disco HM 260 y dispositivo AWS.



LS002GZ01

PVR-F

710€

859,10€**

216 mm Ø / 4.800 R.p.m. / 60 - 60°
Cap. máx. 70 x 312 mm / 15,3 Kg

Equipo básico **LS002GZ01**:
Incluye mordaza, bolsa de polvo, disco HM 216 y dispositivo AWS.



Engrasadora

GP001GZ

NOVEDAD

- Velocidad variable,
- Manguera flexible,
- Luz LED doble.
- Carga de grasa directamente en el depósito.

XPT



PVR-F

330€

399,30€**

145 / 220 / 290 / 350 ml/min
690 bar / 4,5 Kg

Equipo básico GP001GZ:
Depósito y arnés.

Sierra de incisión

SP001GZ03

GRABE
AWS



PVR-F

445€

538,45€**

165 mm Ø / Cap. máx. 56 mm / 2.500 - 4.900 R.p.m. / 3,7 Kg

Equipo básico SP001GZ03:
Disco de sierra HM 165 mm, sistema AWS y Maletín Makpac4.

Sierras de sable

JR003GZ

XPT



PVR-F

620€

750,20€**

Cap. máx. 255 mm /
Carrera 26 mm / 3,8 Kg

Equipo básico JR003GZ:
Maletín PVC, mango y empuñadura.



JR001GZ



XPT

PVR-F

260€

314,60€**

Cap. máx. 225 mm /
Carrera 32 mm / 3,5 Kg

Equipo básico JR001GZ:
3 sierras S-EXPRESS.

JR002GZ



AVT XPT



PVR-F

315€

381,15€**

Cap. máx. 255mm /
Carrera 32 mm / 3,9 Kg

Equipo básico JR002GZ: 3
sierras S-EXPRESS.

Sierras de calar

JV001GZ

PVR-F

260€

314,60€**

800-3.500 C.p.m. / Cap. máx
26 mm / 1,9 Kg / Acción
orbital

Equipo básico JV001GZ:
Placa antiastillamiento,
llave hexagonal 4 mm y
conector de polvo.



XPT
SOFT
NOLOAD

JV002GZ

PVR-F

260€

314,60€**

0-3.500 C.p.m. /
Cap. máx 135 mm
/ 2,0 Kg / Acción
orbital

Equipo básico JV002GZ:
3 sierras de calar,
conector de polvo,
protector, placa
antiastillamiento y llave
hexagonal 4 mm.



XPT
SOFT
NOLOAD

Fresadora de superficie

RP001GZ

8.000 - 25.000 R.p.m. / 1.900 W
Profundidad máx. 60 mm
12 mm Ø / 3,3 Kg

Equipo básico **RP001GZ**: Guía recta, guía de plantilla, adaptador de aspiración, llave fija y casquillo de 6 y 8 mm.



PVR-F

310€

375,10€**

- Potente fresadora XGT® con pinza de 12 mm y una capacidad de inmersión de 60 mm, realiza con precisión y sin esfuerzo incluso los cortes más profundos. Además, con la función anti-restart, la seguridad es primordial.
- Dial de control de velocidad variable que permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación mientras sujeta el cuerpo de la herramienta.



1. Palanca de bloqueo. 2. Ajuste de la profundidad de corte en 3 etapas. 3. Bloqueo del eje. 4. Luz Led.
5. Conectable a los aspiradores Makita para un entorno de trabajo más limpio.

Fresadora multifunción

RT001GZ14

10.000 - 31.000 R.p.m. / 1.160 W
Profundidad máx. 40 mm
8 / 6 mm Ø / 1,1 Kg

Equipo básico **RT001GZ14**:
Base recta, Adaptador de aspiración, guía de plantilla 10, llaves de 22 y 13 mm y casquillo cónico 8 mm.



PVR-F

205€

248,05€**

- Es compatible con las bases utilizadas para la DRT50.
- Freno suave que evita que se estropeen los materiales de trabajo.
- Con sistema inalámbrico AWS que la conecta a un aspirador compatible mediante Bluetooth.
- Base de aluminio para una mayor durabilidad y precisión en el trabajo.
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad en cada aplicación.
- Cuerpo delgado y ergonómico para mayor comodidad del usuario.

Bases opcionales

Base de superficie (195563-0)

- Para cortes a mayor profundidad.
- Ajuste de 3 posiciones de corte.
- Agarres suaves de goma en ambos lados de la base.
- Manivela de bloqueo en la parte trasera de la base.
- Compatible con guías de carril.



Base de eje desplazado (195562-2)

- Capaz de hacer cortes en esquinas y sitios de difícil acceso y maniobrabilidad.
- Agarre con elastómero antideslizante.
- Mecanismo de bloqueo de la base rápido y sencillo.
- Cuerpo de aluminio para mayor durabilidad y resistencia.



Cepillo



KP001GZ

AWS

PVR-F

310 €

375,10€**

Ancho 82 mm / 15.000 R.p.m. / Prof. máx. 4 mm / 2,5 Kg

Equipo básico **KP001GZ**:

Guía de profundidad, guía paralela tipo D, llave 9 mm, cuchillas 82 mm.



- Cabezal de carburo de doble filo de 2 cuchillas.
- Profundidad de corte ajustable girando la perilla frontal.
- Ranuras en V para mayor precisión.

Pulidora



PV001GZ

SAR

PVR-F

335€

405,35€**

180 mm Ø / 0 - 2.200 R.p.m. / M14 / 2,3 Kg

Equipo básico **PV001GZ**:

Empuñadura, casquillo centrador, llave allen 6 mm, plato de velcro 165 mm, boina de lana con velcro de 180 mm.



- Para aplicaciones de pulido de pintura en automóviles.
- Interruptor de gatillo grande con botón de bloqueo.
- Sistema anti-restart.

Clavadoras

FN001GZ



PVR-F

400€

484,00€**



Longitud del clavo: 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
Capacidad de carga: 100 pzas / 2,0 Kg

- 1,2 mm de diámetro de clavo.
- Capaz de realizar un "clavado continuo" y "clavado por arrastre".

PT001GZ



PVR-F

400€

484,00€**



Longitud del clavo: 15, 18, 25, 30, 35 mm /
Capacidad de carga: 100 pzas / 1,7 Kg

- 0,6 mm de diámetro de clavo.
- Para operaciones de clavado donde se requiere alta calidad.

Clavadoras

BN001GZ



Longitud del clavo: 50 - 90 mm
Capacidad de carga: 51 - 58 pzas / 4,6 Kg

- 2,9 - 3,3 mm de diámetro de clavo.
- Profundidad ajustable y sistema anti-disparo en vacío que garantizan precisión y seguridad.
- Punta antideslizante que aporta estabilidad para clavados en ángulo.
- Permite elegir entre modos de clavado simple o continuo.

BN002GZ




Longitud del clavo: 50 - 90 mm
Capacidad de carga: 36-41 pzas / 4,7 Kg

- 2,9 - 3,8 mm de diámetro de clavo.
- Profundidad ajustable y sistema anti-disparo en vacío que garantizan precisión y seguridad.
- Punta antideslizante que aporta estabilidad para clavados en ángulo.
- Permite elegir entre modos de clavado simple o continuo.


Excelente rendimiento de disparo rápido con una sensación neumática.

Capacidad de disparo de aproximadamente 4 disparos por segundo.





Gama de lijadoras muy compactas y ligeras, pueden ser usadas durante largos periodos de trabajo.




Lijadoras



- La batería conectada al conector hace que la herramienta sea ligera y fácil de manejar.
- Dispone de cambio de fijación sin herramientas con cierre de velcro.

B0001CGZ	B0002CGZ	B0003CGZ	B0004CGZ	B0005CGZ	B0006CGZ	B0007CGZ
125 mm	150 mm	125 mm	150 mm	Cuadrada 80 x 130 mm Triangular 100 x 150 mm	Cuadrada 80 x 130 mm Triangular 100 x 150 mm	93 x 185 mm
6.000 - 10.000 O.p.m.						6.000 - 12.000 O.p.m.
0,92 Kg	0,98 Kg	0,91 Kg	0,96 Kg	0,93 Kg	0,93 Kg	1,1 Kg
PVR-F 225€ 272,25€**	PVR-F 240€ 290,40€**	PVR-F 225€ 272,25€**	PVR-F 240€ 290,40€**	PVR-F 225€ 272,25€**	PVR-F 225€ 272,25€**	PVR-F 220€ 266,20€**



MUY LIGERAS. - 0,7 KG en relación al modelo de 18V



SIN ESCOBILLAS



Sistema AWS



Protector de lija para reducir el desgaste.



Conector de batería. Dispositivo AWS.



Conectable a aspiradores.



Lijadora de banda

BS001GZ



Banda 76 x 533 mm
120 - 470 m/min - 3,8 Kg

PVR-F

300€

363,00€**

BS002GZ



PVR-F

545€

659,45€**

Banda 40 x 760 mm
190 - 810 m/min - 4,2 Kg

Decapador

HG001GZ



120 / 150 / 180 / 200 L/min
600 °C / 0,8 Kg

Equipo básico **HG001GZ**:
4 boquillas diferentes para cada aplicación.

PVR-F

160€

193,60€**

- Temperatura ajustable hasta 600 °C.
- Pantalla LCD retroiluminada para un control preciso de la temperatura y el flujo de aire.



Pistola de soplado

AS001GZ



200 m/seg / 1,1 m³/min
2,8 N / 0,83 Kg

Equipo básico **AS001GZ**:
5 boquillas diferentes para cada aplicación.

- Inflado y desinflado.
- Control de velocidad variable.
- Volumen de aire en 4 etapas.



PVR-F

160€

193,60€**



4 fuerzas de soplado para diferentes aplicaciones.

Compresor de aire

AC001GZ



PVR-F

430€

520,30€**

6.000 R.p.m.
9,3 bar / 34 L/min
0,93 MPa / 7,6 L
10,9 kg



- Bajo nivel de ruido y una excelente combinación de gran caudal de aire y diseño ligero.
- Usado predominantemente con clavadoras.
- Sin necesidad de lubricar con aceite.
- Cuerpo rígido con barras de protección para prevenir daños en caídas o golpes.
- Agarre de transporte ergonómico de goma.

Vibrador de hormigón

VR001GZ

15.500 V.p.m. / 1,4 Kg

- Compatible con prolongadores de hasta 38 mm de diámetro.
- Modo turbo: Con 15.500 V.p.m., para trabajos pesados de compactación.

Set de ejes flexibles compatibles

Longitud (cm)	Ø (mm)	Código	PVR-F (€)
240	38	1910C4-5	310,00
240	32	1910C2-9	326,00
170	32	1910E2-3	316,00
120	38	1910E3-1	320,50
120	32	1910E1-5	300,00

*Precio de venta recomendado. IVA no incluido.



PVR-F

240€

290,40€**



NOVEDAD

Regla vibradora de hormigón

VL001GZ



11.000 V.p.m. / 4,6 Kg

- Reduce las irregularidades en la resistencia y el agrietamiento del hormigón.
- Gracias a la cuchilla vibratoria, el árido se asienta a la perfección y la pasta de cemento se reparte de forma uniforme en la superficie.

XPT
EXTENSION PROTECTIVE TECHNOLOGY

PVR-F

320€

387,20€**



Taladros batidores

UT001GZ02

0 - 500 / 0 - 920 R.p.m.
M12 - M14 / 5,1 Kg

Equipo básico **UT001GZ02**:
Mezclador incluido y soporte
eje R1/2 - M14.



PVR-F

525€

635,25€**



UT002GZ

0 - 500 / 0 - 920 R.p.m.
13 mm / 5,1 Kg

*No incluye mezclador

PVR-F

510€

617,10€**



Fregadora pulidora

PS001GZ

Limpieza rápida, fácil y eficaz.



PVR-F


625€

756,25€**

600 / 350 / 150 R.p.m.
Cepillo: 190 mm,
Fregona: 200 mm
3,8 kg



- Fregadora pulidora sin cable 40Vmax XGT BL.
- Se puede utilizar para limpiar la suciedad y las manchas de los suelos y para pulir la cera de los suelos.
- Cambio de cepillo / almohadilla sin contacto directo.
- 3 velocidades.
- Diseño del mango ajustable y fácil de agarrar.
- Tubo telescópico ajustable con una palanca.



Limpieza de los bordes de las paredes y de las juntas de los suelos alicatados.

Barredora

VS001GZ

24 L de capacidad
2 Velocidades / 29,2 Kg



Equipo básico **VS001GZ**:
Set de cepillos.

- Potente limpieza con 3 motores.
- Modo silencioso.
- Velocidad regulable.

PVR-F

1.660€

2.008,60 €**



Aspirador de mano

CL004GZ

1,0 m³/min / 20 kPa / 0,25 L
Boquilla 28 mm / 1,5 Kg

Equipo básico **CL004GZ**:
Pie de aspiración, tubo, boquilla de ranuras y soporte de pared.

- 4 modos de velocidad.
- Sistema ciclónico.
- Luz LED incorporada.
- Cepillo rotatorio eléctrico.

HEPA
filter

PVR-F

210€

254,10€**



Aspirador vertical

VC010GZ

Botón de velocidad / encendido
Cuerpo inclinable hasta 90°

5 posiciones de altura para las cerdas del cepillo

Parachoques de protección

Ancho de pie: 381mm

1,8 m³/min / 15 kPa
5 L Ancho pie 381 mm
7,3 Kg

Equipo básico VC010GZ:
Bolsa de tela para polvo 5 L, filtro HEPA, boquilla de esquinas, cepillo redondo y tubo.

HEPA
filter

PVR-F

590€

713,90€**



Aspiradores de mano

CL003GZ04

CL002GZ03

CL001GZ04

1,0 m³/min / 20 kPa / 0,25 L
Boquilla 28 mm / 1,2 Kg

Equipo básico CL003GZ04:
Pie de aspiración, tubo recto y boquilla para ranuras.

- 4 modos de velocidad.
- Uso del extremo biselado del tubo para limpieza en lugares estrechos.

PVR-F

175€

211,75€**



1,2 m³/min / 21 kPa / 0,50 L
Boquilla 28 mm / 1,1 Kg

Equipo básico CL002GZ03:
Pie de aspiración, tubo recto y boquilla.

- Para aspiración en seco.
- Opción de usar bolsa de papel y de tela.



PVR-F

150€

181,50€**



1,2 m³/min / 21 kPa / 0,73 L
Boquilla 28 mm / 1,0 Kg

Equipo básico CL001GZ04:
Pie de aspiración, tubo recto y boquilla.

- Mayor capacidad de almacenamiento del depósito.

PVR-F

140€

169,40€**



Aspiradores compactos

VC014GLZ

XPT HEPA
filter



2,9 m³/min / 15 kPa
7,5 L
Ancho pie 251 mm
5,0 Kg

PVR-F

260€

314,60€**

Equipo básico VC014GLZ:
Boquilla ancha, cinturón al hombro, bolsa de filtro de papel, juego de bolsas de filtro de papel (10 piezas) y filtro húmedo.



Aspiradores

VC007GLZ01

3,7 m³/min / 18 kPa
Seco 40 / Líquidos 30 L
Boquilla 28 mm / 16,9 Kg

Equipo básico **VC007GLZ01**:
Pie de aspiración, tubos varios,
set 10 bolsas plástico, boquilla
para esquina, adaptadores,
dispositivo AWS.

- Clase de filtrado "L".
- Selector con dial de velocidad variable.
- Con sensor de nivel de agua.



PVR-F

1.170€

1.415,70€**

VC006GMZ01

3,7 m³/min / 18 kPa
Seco 40 / Líquidos 30 L
Boquilla 28 mm / 17,0 Kg

Equipo básico **VC006GMZ01**:
Pie de aspiración, tubos varios, bolsa
para polvo, boquilla para esquina,
adaptadores y dispositivo AWS.

- Permeabilidad al polvo:
inferior al 0,1%.
- Clase filtrado "M".
- Para la aspiración en
húmedo y seco.



PVR-F

1.150€

1.391,50€**

VC004GLZ01

1,8 m³/min / 23 kPa / 15 L
Boquilla 38 mm / 7,9 Kg

Equipo básico **VC004GLZ01**:
Pie de aspiración, bolsas de plástico,
boquilla para esquina, tubos varios y
adaptadores.

- Solo en seco.
- Potencia de succión variable.
- Filtro de tela, filtro HEPA
y filtro autolimpiante GYUPPA.

AWS **HEPA**
filter



PVR-F

590€

713,90€**

VC005GLZ

2,8 m³/min / 23 kPa / 8 L
Boquilla 28 mm / 7,2 Kg

Equipo básico **VC005GLZ**:
Tubo telescópico, pie de aspiración,
bolsas de plástico, boquilla para
ranuras, tubo flexible, tubo curvo.

- Para la aspiración en seco.
- Potencia de succión variable.
- Ruedas traseras de 120 mm.



PVR-F

445€

538,45€**

Aspirador de mochila

2,4 m³/min / 20 kPa
6 L seco / 5,5L húmedo
Boquilla 32 mm / 5,7 Kg

HEPA
filter



VC011GZ

- Mayor potencia de succión y menos ruido. Con 4 modos de potencia.
- El filtro HEPA consigue aspirar partículas muy finas de manera efectiva.
- Tubo telescópico y luz LED incorporada.

Equipo básico **VC011GZ**:

Tubo telescópico aluminio 28 mm, tubo curvo con
cierre 28 mm, bolsa de filtro 6 L (10 pzas), bolsa de tela
reutilizable, manguera de 32 mm, boquilla larga plana y pie
de aspiración.

PVR-F

415€

502,15€**



Sierras de cadena

UC030GZ



PVR-F

600€

726,00€**



50 cm
0,325"
29,0 m/seg
4,5 Kg



Equipo básico **UC030GZ:**

Barra guía 50 cm, 1,3 mm, cadena 0,050" 1,3 mm 95 TXL, llave fija 13-16 y lima redonda.

- Alimentada por batería para cortar troncos y árboles de hasta 40 cm.
- Cuenta con tres velocidades de cadena y resistencia a la intemperie IPX4M.
- Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite.

UC031GZ



30 cm
0,325"
24,0 m/seg
2,0 Kg

PVR-F

350€

423,50€**

- Empuñadura delantera y mango ergonómicos de goma para mayor comodidad.
- El gran orificio de llenado de aceite con ventana de visualización permite al operador añadir y comprobar fácilmente el nivel de aceite de la barra.



NOVEDAD

UC032GZ02



40 cm
0,325"
25 m/seg
2,5 Kg

PVR-F

390€

471,90€**



Equipo básico **UC032GZ02:**

Barra guía 30 cm, 1,1 mm, cadena 0,043" 91 PX, llave fija 13-16.

- Alimentada por batería para cortar troncos y árboles de hasta 40 cm.
- Cuenta con tres velocidades de cadena y resistencia a la intemperie IPX4M.
- Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite.

Sierras de cadena

UC029GZ

Para poda

15 cm
32 eslab.
0,325"
8.0 m/seg
80PX / 1,3 Kg



PVR-F

225€

272,25€**



Equipo básico **UC029GZ**:

Barra guía 15 cm, 1,1 mm, cadena 0,325" 1,1 mm 80 TXL, protector y llave de tubo.

- Perfecta para trabajos de poda.
- Lubricación de cadena automática.

UC006GZ

25 cm
60 eslab.
1/4"
0-24,8 m/seg
25 AP / 2,6 Kg



WG
WET GUARD



Espada carving

Para poda

PVR-F

470€

568,70€**

Equipo básico **UC006GZ**:

Barra guía 25 cm, 1,3 mm, cadena 1/4" 1,3 mm 25 AP.

- Tuercas antipérdida, tope de púas de metal.
- Perfecta para trabajos de poda, con espada carving.
- Lubricación de cadena automática.

UC002GZ

Para poda



WG
WET GUARD

PVR-F

410€

496,10€**

25 cm / 46 eslab. / 3/8 b.p "
0-24,8 m/seg / 90PX/ 2,6 Kg

Equipo básico **UC002GZ**:

Barra guía 25 cm, 1,1 mm, cadena 3/8" 1,1 mm 90 PX.

UC003GZ

Para poda



WG
WET GUARD

PVR-F

415€

502,15€**

30 cm / 46 eslab. / 3/8 b.p "
0-24,8 m/seg / 90PX/ 2,6 Kg

Equipo básico **UC003GZ**:

Barra guía 30 cm, 1,1 mm, cadena 3/8" 1,1 mm 90 PX, protector y llave de tubo.

UC004GZ

Para poda



WG
WET GUARD

PVR-F

420€

508,20€**

35 cm / 52 eslab. / 3/8 b.p "
0-24,8 m/seg / 90PX/ 2,6 Kg

Equipo básico **UC004GZ**:

Barra guía 35 cm, 1,1 mm, cadena 3/8" 1,1 mm 90P X, protector y llave de tubo.

- Tuercas antipérdida, tope de púas de metal. Alta resistencia al agua - WetGuard / IPX4. Lubricación de cadena automática.

UC025GZ

Para tala



WG
WET GUARD

PVR-F

440€

532,40€**

35 cm - 59 eslab. - 0,325"
0-25,5 m/seg - 80TXL - 3,4 Kg

Equipo básico **UC025GZ**: Barra guía 35 cm 1,1 mm, cadena 0,325" 1,1 mm 80 TXL, protector y llave de tubo.

- Con motor BL sin escobillas y una alta velocidad de cadena para uso intensivo.

UC026GZ



Para tala

WG
WET GUARD

PVR-F

450€

544,50€**

40 cm - 64 eslab. - 0,325"
0-25,5 m/seg - 80TXL - 3,4 Kg

Equipo básico **UC026GZ**: Barra guía 40 cm 1,1 mm, cadena 0,325", 1,1mm 80 TXL, protector y llave de tubo.

- Con motor BL sin escobillas y una alta velocidad de cadena para uso intensivo.

UC012GZ / UC011GZ



Para tala

WG
WET GUARD

PVR-F

580€

701,80€**

40/35 cm - 64/59 eslab. - 0,325"
0-25,5 m/seg - 80TXL - 4,5 Kg

Equipo básico **UC012GZ**: Barra guía 40 cm 1,1 mm, cadena 0,325", 1,1 mm 80 TXL, protector y llave de tubo.
Equipo básico **UC011GZ**: Barra guía 35 cm 1,1 mm, cadena 0,325" 1,1 mm 80 TXL, protector y llave de tubo.

- Perfecta para trabajos de tala y corte de leña.
- Alta velocidad de corte. Tuercas antipérdida.

S. de cadena de altura

UA003GZ

XPT AFT

PVR-F

500€

605,00€**

30 cm / 46 eslab. / 3/8 b.p " 0-20 m/seg / 90PX / 4,8 Kg

Equipo básico UA003GZ:

Barra guía 30 cm 1,1 mm, cadena 3/8" 1,1 mm 90 PX, protector.

- Sistema de tuercas antipérdida.
- El cabezal de la sierra es ligero.
- Gancho integrado para apartar las ramas.

UA004GZ

XPT AFT

PVR-F

605€

732,05€**

30 cm / 46 eslab. / 3/8 b.p " 0-20 m/seg / 90PX / 6,5 Kg

Equipo básico UA004GZ:

Barra guía 30 cm 1,1 mm, cadena 3/8" 1,1 mm 90 PX, protector.

- Sistema de tuercas antipérdida.
- Con extensión telescópica de hasta 4 m.
- El cabezal de la sierra es ligero.



Extensión telescópica 4m.

Hidrolimpiadora

HW001GZ

115 bar / 420 L/h / Max. temperatura 40°C 5 m de manguera / 8,5 Kg

Equipo básico HW001GZ:

Set de mangueras autoaspirantes, juego de filtros, boquilla turbo, pistola y pasador de limpieza.

- Equipada con ruedas de Ø140 mm.
- Asa de mano telescópica.
- Gran potencia de lavado.

PVR-F

725€

877,25€**



Espacio para almacenaje.



3 velocidades disponibles.



Capacidad para 2 baterías.



Asa telescópica.

PM001GZ01

Atomizador

15.800-25.000 R.p.m.

180-1.400 ml/min

39,5-64,0 m/seg / 8,6-14,3 m³/min

5,4-15,0 N / Alcance de 14m

15L de depósito / 11,9 Kg

- Válvula de suministro de solución enclavada con gatillo de interruptor para suprimir el goteo de solución.
- Compatible con pulverización ULV (Ultra Low Volume) para pesticidas, etc.
- Gatillo de velocidad variable.
- Palanca de control de cruceo.



PVR-F

995€

1.203,95€**




Capacidad del depósito: 15 L

Máxima distancia de dispersión: 14 m 3 modos de dispersión

- Selector de modo a través de botón.
- Con función de memoria modo.

Modo	Uso
Velocidad alta	Para operaciones en exteriores con mayor distancia de dispersión.
Velocidad media	Para operaciones en interiores pensadas para menor tiempo de trabajo y menor área de dispersión.
Velocidad baja	




Filtro para el depósito del tanque



Agarre de posición ajustable



Gatillo de velocidad variable



Ajuste de caudal



Escarificador

UV001GZ

380 mm de ancho / 16,5 Kg
12 mm de profundidad / 50 L

XPT

PVR-F

820€

992,20€**

Equipo básico **UV001GZ**:
Cuchilla vertical para cortar
las raíces y cuchilla para
quitar los residuos.



Diseñado para el mantenimiento del césped, mejorando la absorción de agua y nutrientes para estimular el crecimiento de nuevas raíces.

Se pueden conectar hasta 2 baterías 40vmax (Cuando una se agota se usa la otra)

380 mm

Cuchilla para residuos
Para eliminar recortes de césped depositados, musgo generado, etc.

Cuchilla vertical
Corte de estolones y raíces para un crecimiento sano del césped.

Mango con ajuste de altura

Cortacéspedes

LM002GZ

SOFT
NOLOAD

WG
WET GUARD

TRACCIÓN

PVR-F

870€

1.052,70€**



53 cm de corte / 28 Kg
3.400 m² / 70 L

Equipo básico **LM002GZ** : Cesta, accesorio mulching 480 mm.

SOFT
NOLOAD

WG
WET GUARD

TRACCIÓN

PVR-F

805€

974,05€**



48 cm de corte / 26,9 Kg
2.600 m² / 62 L

Equipo básico **LM001GZ** : Cesta, accesorio mulching 530 mm.

LM001GZ

LM003GZ

PVR-F

350€

423,50€**




38 cm de corte / 13,7 Kg
780 m² / 40 L

Equipo básico **LM003GZ** : Cesta, accesorio mulching 380 mm.



Cortasetos



Peine doble

PVR-F

455€


550,55€**

60 cm de corte / 3,7 Kg
25 mm Ø de rama

Equipo básico **UH006GZ**:
Protector de peine.

UH006GZ

- Ideal para cortar ramas gruesas, con un diámetro máximo de 25 mm.
- Interruptor de doble acción para mayor seguridad.



Peine doble

PVR-F

485€

586,85€**

75 cm de corte / 3,9 Kg
25 mm Ø de rama

Equipo básico **UH007GZ**:
Protector de peine.

UH007GZ

- Cortasetos de 75 cm para mayor alcance y capacidad de corte.
- El protector de la punta del peine lo protege del desgaste.
- Sistema de rotación reversible.



Peine doble

PVR-F

455€

550,55€**

60 cm de corte / 3,6 Kg
23,5 mm Ø de rama

Equipo básico **UH004GZ**:
Protector de peine.

UH004GZ

- Ideal para cortar pequeñas ramas, ramas delgadas o setos densos.
- Diseño de 3 velocidades.
- Sistema de rotación reversible.



Peine doble

PVR-F

485€

586,85€**

75 cm de corte / 3,8 Kg
23,5 mm Ø de rama

Equipo básico **UH005GZ**:
Protector de peine.

UH005GZ

- Ideal para cortar pequeñas ramas, ramas delgadas o setos densos.
- El protector de la punta del peine lo protege del desgaste.
- Sistema de rotación reversible.

Cortasetos de corte simple

UH023GZ

NOVEDAD



Peine simple

PVR-F

165€

199,65€**

20 cm de corte / 1,1 Kg
8 mm Ø de rama

Equipo básico **UH023GZ**:
Protector de peine.

UH014GZ



Peine simple

PVR-F

555€

671,55€**

75 cm de corte / 3,4 Kg
23,5 mm Ø de rama

Equipo básico **UH014GZ**:
Protector de peine.

UH013GZ



Peine simple

PVR-F

530€

641,30€**

60 cm de corte / 3,2 Kg
23,5 mm Ø de rama

Equipo básico **UH013GZ**:
Protector de peine.

UH021GZ



Peine simple

PVR-F

220€

266,20€**

60 cm de corte / 2,4 Kg
20 mm Ø de rama

Equipo básico **UH021GZ**:
Protector de peine.

Cortasetos de altura

UN001GZ

60 cm de corte / 4,0 Kg
25 mm Ø de rama

Equipo básico **UN001GZ**:
Protector de peine.



PVR-F

480€

580,80€**

- Hoja de corte oblicua de tres caras.
- Nuevo mecanismo de bloqueo.
- 3 velocidades e inclinación de cabezal de 45° arriba a 70° abajo desde la posición horizontal.



Motor multifunción

UX01GZ

0-5.700 / 0-8.200 / 0-9.700 R.p.m.
Asa tipo D / 3,5 Kg

Equipo básico **UX01GZ**:
Bandolera, llave hexagonal y bolsa de transporte.
No incluye ningún accesorio.

- Selección de 3 velocidades y control de velocidad variable por gatillo.
- Modo "reversible".



PVR-F

280€

338,80€**



Ahoyadoras

DG002GZ

INSERCIÓN DIRECTA

PVR-F

570€

689,70€**

Equipo básico **DG002GZ**:
Set de mango y llave hexagonal 6 mm.
Sin cargador y sin batería en equipo básico.

- Luces LED dobles con preiluminación y posiluminación.
- Freno eléctrico para aumentar la productividad y la seguridad del operador.



DG001GZ05

0 - 400 / 1.500 R.p.m. / 136 Nm
Cap. máx. 200 mm / 6,1 Kg



PVR-F

630€

762,30€**



Equipo básico **DG001GZ05**:
Adaptador para barrena normal y restringido. Sin cargador y sin batería en equipo básico.

- Modo de rotación inversa.
- Con adaptador de brocas.

Sopladores

UB003GZ

16 N / 68 m/s
3,2 Kg

BL
MOTOR



PVR-F

330€

399,30€**

- Funciones de soplado y aspiración.
- Velocidad variable.

Equipo básico **UB003GZ**:
Boquilla plana, kit de aspirador
y correa la hombro.



UB001GZ



0 - 17 N / 64 m/seg
0 - 13,5 m³/min / 2,3 Kg

Equipo básico **UB001GZ**:
Tobera telescópica y boquillas.

- Boquilla telescópica de 100 mm de tres posiciones.
- Ideal para uso en resorts, lugares públicos y áreas residenciales.

PVR-F

280€

338,80€**



BL
MOTOR



UB002GZ01

3,0 - 3,2 N / 99 m/seg
0 - 3,6 m³/min / 1,2 Kg

PVR-F

95€

114,95€**

- Funciones de soplado y aspiración.
- Dial de 3 velocidades variables.

Equipo básico **UB002GZ01**:
Tobera de 430 mm y tobera
larga curva.



Sopladores Aspiradores

UB004GZ

NOVEDAD



PVR-F

500€

605,00€**

0 - 17 / 23 / 32 N 0 - 19,1 m³ / min
96 m / seg 5,0 Kg

Equipo básico UB004GZ: Arnés.



- 2 modos de velocidad, gatillo variable y control de crucero mediante botón para evitar la fatiga durante un uso continuo.
- Boquilla estrecha que genera gran velocidad de aire para arrastrar hojas húmedas.
- Estructura ligera con arnés de mochila transpirable y empuñadura ajustable.
- Almacenamiento compacto y alta resistencia al agua.

NOVEDAD

UB005GZ

4,0 - 5,0 N 0 - 3,5 m³ / min
87 m / seg 3,5 Kg



PVR-F

235€

284,35€**



Equipo básico UB005GZ: Correa al hombro y boquilla ancha 280 mm.

- 2 modos de velocidad, gatillo variable y palanca de control de crucero (velocidad constante) para adaptarse a cada tarea y permitir un uso continuo.
- Capacidad del depósito de polvo de 5 L.
- Luz LED que facilita el trabajo en zonas oscuras.



UB004CZ

Soplador

0 - 23.800 R.p.m. 80,7 m / seg
0 - 20,9 m³ / min 7,6 Kg

28 N de potencia



PVR-F

635€

768,35€**

UB002CZ

Soplador

0 - 22.000 R.p.m. 76 m / seg
0 - 17,9 m³ / min 6,9 Kg

22 N de potencia



PVR-F

615€

744,15€**

UB001CZ

Soplador

0 - 21.000 R.p.m. 70 m / seg
0 - 17,9 m³ / min 2,5 Kg

20 N de potencia



PVR-F

400€

484,00€**

UB003CZ

Soplador

0 - 22.100 R.p.m. 86 m / seg
0 - 17,6 m³ / min 2,8 Kg

24 N de potencia



PVR-F

400€

484,00€**

HASTA 6 VECES MÁS TIEMPO DE TRABAJO



UR201CZ

Desbrozador

1,0 Kw

0-4.600 / 5.500 / 7.000 R.p.m.
430 mm Ø corte

Asa tipo D



PVR-F

480€

580,80€**

LM001CZ

Cortacésped

5.100-6.900 m²
Ancho 53,4 cm
Alto 20-100 mm

Con tracción y 3 modos.



PVR-F

1.320€

1.597,20€**



VR004CZ

Vibrador de hormigón

52 mm Ø
12.000 V.p.m.
Manguera de 3 m
8,0 Kg

Compatible con ejes de gran diámetro.



PVR-F

2.940€

3.557,40€**

BATERÍA DE MOCHILA

PDC1500A01

43,55 Ah
11,1 Kg

40V^{max} LITHIUM

18V + 18V → 36V



WG
WET GUARD



PDC1500A01

PVR-F*

1.870€

2.262,70€**

Arnés y cargador
incluidos en
equipo básico.



Cargador:
DC4001

Tiempo de carga:
PDC1200: 360 min.
PDC1500: 450 min.

**Aspecto robusto y mayor
resistencia logrado por:**



Material y forma del
cinturón de hombro
rediseñado para reducir la
tensión en los hombros.



El cinturón gira alrededor
del punto de apoyo para
adaptarse a la postura de
trabajo del usuario.



La posición del cinturón
puede ajustarse para
mayor comodidad y ajuste
personal.



Placas dorsales extendidas
hasta la parte posterior
para distribuir la presión
sobre los hombros.

BATERÍA DE MOCHILA

PDC1200A02

33,5 Ah
8,8 Kg

PDC1200A02

PVR-F*

1.315€

1.591,15€**

PDC1200A01

INCLUYE: Adaptador para dos
baterías LXT® de 18 V

PVR-F*

1.415€

1.712,15€**



Arnés y cargador
incluidos en
equipo básico



Cargador:
DC4001

Tiempo de carga:
PDC1200: 360 min.
PDC1500: 450 min.

**Para prolongar la autonomía de
tus herramientas XGT utiliza:**

Adaptador simple para alimentar herramientas de
40V^{max} XGT conectado a las batería de mochila.
(191N62-4) PVR-F: **166€**



*Precio de las baterías de mochila sin adaptador.



Compatibles con tres plataformas:
18 V x 2 LXT 40 V^{max}
(con adaptadores opcionales) y conexión de
alimentación directa de 36 V.



Arnés de extracción rápida

Altura ajustable

Reflectante

Desbrozadores



2,0 Kw

PVR-F

795€

961,95€**

0-3.500/0-5.000/0-6.800 R.p.m.
480 mm Ø de corte / 6,3 Kg

Equipo básico **UR012GZ06**:
Mango tipo "U", bolsa de acc. con
bandolera, disco, cabezales y correa.

- Aplicable para trabajos pesados gracias a la alta potencia de dos baterías.

UR012GZ06



1,5 Kw

PVR-F

525€

635,25€**

3.500 - 6.700 R.p.m.
450 mm Ø de corte / 4,9 Kg

Equipo básico **UR013GZ01**:
Mango tipo "U", bolsa de acc. con
bandolera, disco, cabezales
y correa.

- Función reversible.

UR013GZ01

UR014GZ



1,5 Kw

PVR-F

515€

623,15€**

4.000 - 5.700 R.p.m.
450 mm Ø de corte / 4,5 Kg

Equipo básico **UR014GZ**:
Asa tipo "D", cabezal y bolsa de acc.

- Diseñada para ser utilizada únicamente con cabezal de nylon, con asa tipo "D".

UR007GZ01



1,0 Kw

PVR-F

390€

471,90€**

0-4.600/0-5.500/0-7.000 R.p.m.
430 mm Ø de corte / 4,5 Kg

Equipo básico **UR007GZ01**:
Bolsa para accesorios con bandolera,
asa tipo "D", disco, cabezales
y correa.

- Función de arranque suave.



UR006GZ06



1,0 Kw

PVR-F

425€

514,25€**

0-4.600/0-5.500/0-7.000 R.p.m.
430 mm Ø de corte / 4,9 Kg

Equipo básico **UR006GZ06**:
Bolsa bandolera, mango tipo "U", disco
de metal 2 puntas, cabezal policut curvo
y cabezal de nylon, llave tubo de 17 mm
y llave allen de 4 mm y correa.

UR016GZ



0,6 Kw

PVR-F

375€

453,75€**

0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.
330 mm Ø de corte / 4,0 Kg

Equipo básico **UR016GZ**:
Mango tipo "U", cabezal policut y amés.

- Ajuste de 3 velocidades.

UR002GZ01



0,55 Kw

PVR-F

410€

496,10€**

0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.
350 mm Ø de corte / 4,0 Kg

Equipo básico **UR002GZ01**:
Bolsa para accesorios con bandolera,
mango tipo "U", disco y cabezales.

UR003GZ01



0,55 Kw

PVR-F

385€

465,85€**

0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.
350 mm Ø de corte / 3,4 Kg

Equipo básico **UR003GZ01**:
Bolsa para accesorios con bandolera,
asa tipo "D", disco y cabezales.

EL FUTURO DEL JARDÍN ES 100% A BATERÍA

Experimenta el sistema de equipos a batería más eficiente y completo



Segadora UG001GZ

NOVEDAD

500 mm ancho de corte
4.000 / 3.000 C.p.m.
25 - 105 mm altura de corte
9,1 Kg

BL
MOTOR

XPT

PVR-F*

515€

623,15€**

Equipo básico UG001GZ:
Cuchilla cortacésped de 330 mm.

- Botón de cambio rápido.
- Permite guardar su almacenamiento en vertical.
- Bajo nivel de ruido y vibraciones.
- Base metálica de gran resistencia.
- Diseño con 3 ruedas para un corte eficaz.



Radios

MR004GZ


MR007GZ



PVR-F

215€

260,15€**



Bluetooth®

CXT / LXT / XGT / Radio Bluetooth / DAB, DAB+ 220 V / 4,2 Kg

- 2 potentes altavoces de 89 mm.
- USB. Conector AUX-IN.
- Potencia máx.:18V: 4.9 W x2

PVR-F

255€

308,55€**



Bluetooth®

CXT / LXT / XGT / Radio Bluetooth / DAB, DAB+ 220 V / 5,3 Kg

- 2 potentes altavoces de 89 mm.
- USB. Conector AUX-IN.
- Potencia máx.:18V: 5 W x2 + 25 W.



Equipado con Bluetooth para conectar de forma inalámbrica tu dispositivo móvil.

MP001GZ

Inflador



Válido para hinchar neumáticos más grandes de tractores, camiones, etc.

- Selector de presión digital con 3 modos de inflado.
- LED que ilumina el área de trabajo.
- Con capacidad de hasta 11,1 bar.
- Función de parada automática.

11,1 bar / 2,2 Kg

Equipo básico MP001GZ:
Boquilla americana, boquilla inglesa, boquilla francesa, boquilla para balón y boquilla para pelota de playa.

PVR-F

150€

181,5€**



Hervidor de agua

KT001GZ



800 ml / 2,1 Kg

- Equipado con un botón anti-derrame.
- La estructura de doble capa interna de acero inoxidable proporciona una alta retención de calor.
- Tiempo de ebullición: 8 minutos.
- Filtro extraíble para polvo.

PVR-F

240€

290,40€**



Ventilador CF003GZ



DC AC LXT

5,0 m/seg
Adaptador AC
7,8 Kg

PVR-F

425€

514,25€**

Equipo básico **CF003GZ**:
Adaptador AC.

- 3 velocidades de soplado y función de temporizador.



Diseñado para grandes espacios y almacenes, ventilando y ofreciendo frescor en lugares y días calurosos.

Ajuste continuo del volumen de aire



Se puede instalar baterías XGT y LXT al mismo tiempo

Compatible con 40V^{máx} / 18V / AC



Regulación del caudal de aire mediante dial (38 - 120 m³/min)

Montaje compatible con Makpac



Con mejora en portabilidad con el montaje en Makpac.

Oscilación automática



90° arriba/45°abaja con botón de bloqueo

Ajuste manual del ángulo del cabezal



Ajuste automático oscilación del cabezal: 60°, 90°, 120° dcha./izqda.

Caja de accesorios



Caja de almacenaje frontal para guardar adaptadores, etc.

Microondas

MW001GZ

350 - 500 W / Uso continuo: 22 min
8 L / 8,9 kg

- Capaz de calentar platos hasta 5 veces a 500W de potencia.
- Se para automáticamente cuando se tambalea o se inclina más de 30°.
- Parada automática cuando la puerta del microondas se abre.
- Señal sonora si se deja un objeto dentro.
- Luz interna y puerta con cristal templado.



PVR-F

820€

992,20€**



Neveras

CW003GZ01

7L



PVR-F

630€

762,30€**

-18 / 60 ° / Cable de 2,5 m / 7 L
12-40 V / 7,5 Kg

Equipo básico CW003GZ01:
Adaptador mechero coche.



- Capacidad de 7 L, pudiendo almacenar 6 botellas de 500 ml.

NOVEDAD

CW006GZ

23L



PVR-F

795€

961,95€**

-18 / 60 ° / Cable de 2,5 m / 23 L
12-40 V / 18,1 Kg

Equipo básico CW006GZ:
Adaptador AC de corriente y de mechero coche.



- Capacidad de 23 L.
- Puertos USB-A y USB-C que permiten cargar dispositivos.

CW002GZ01

50L



PVR-F

1.060€

1.282,60€**

-18 / 60 ° / Cable de 2,5 m / 50 L
12-40 V / 25,2 Kg

Equipo básico CW002GZ01:
Adaptador AC de corriente y de mechero coche.



- Capacidad de 50 L, pudiendo almacenar 15 botellas de 2 L.

ILUMINACIÓN

5.500 / 3.000 / 1.500 Lm
550 / 300 / 150 Lx
14,0 Kg



ML010G



PVR-F

585€

707,85€**

- 3 rangos de iluminación: 360°, 180° izquierdo, y 180° derecho.
- Hasta 27 horas de iluminación continua con dos baterías XGT® de 40 V (no incluye baterías ni cargador).

LXT
LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

DC AC

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



ML003GZ

PVR-F

170€

205,70€**



LXT
LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

1.100 / 450 Lm - 20 LEDs
1.900 / 800 Lx - 3,4 Kg

- 2 modos de funcionamiento.
- Función de memoria en la configuración de brillo.



NOVEDAD

ML005G

PVR-F

240€

290,40€**



LXT
LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

3.600 / 1.800 / 900 Lm - 40 LEDs
2.100 / 1.000 / 500 Lx - 4,6 Kg

- 3 ajustes de brillo.
- Función de memoria en la configuración de brillo.



ML009GX

PVR-F

400€

484,00€**



LXT
LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

10.000 / 4.000 / 2.000 Lm - 96 LEDs
4.300 / 1.900 / 1.000 Lx - 6,1 Kg

- 96 LED superluminosos con luz diurna.
- Cobertura de ilum.: 9,7 m delante, 11,4 m a cada lado.



Linterna ML011G



PVR-F

60€

72,60€**



300 / 150 / 150 Lm
240 / 190 / 190 Lx / 0,19 Kg

- 3 modos de iluminación y función de memoria de los modos.
- Linterna compacta y a batería con puerto de salida USB.

Linterna de faro ML006GX



500 / 250 / 100 Lm
800 / 400 / 180 Lx
18 LEDs / 0,42 Kg

- Cabezal de la linterna con 7 posiciones.
- Temperatura de color de 5.000 K.

PVR-F

65€

78,65€**



Linterna de tubo ML002G



710 / 340 / 130 Lm
340 / 310 / 1.900 Lx
21 LEDs / 0,46 Kg

- Interruptor de fuente de alimentación USB.
- Distintos modos: 360° o 180°.

PVR-F

90€

108,90€**



Linterna magnética ML013G



ML013G



PVR-F

70€

84,70€**

1.200 / 800 / 500 Lm
1.750 / 1.150 / 700 Lx - 0,9 Kg

Linternas de mano ML007G



- Distancia de haz de hasta 640 m.
- Aprox. 14 horas de iluminación.

PVR-F

130€

157,30€**



ML001G

- Hasta 55 horas de iluminación.
- Cabezal pivotante de 12 posiciones de 0° a 170°.



PVR-F

40€

48,40€**

160 Lm / 3.000 Lx - 4 LEDs de 3,2 W
0 - 170° / 0,28 Kg

Lámpara de camping MR010G



200 Lm (linterna)
310 Lm (farol)
1.000 Lx (linterna)
145 Lx (farol)
87,5-108 MHz / 0,99 kg



Con 3 tipos de luz diferente



Luz cálida

Aprox. 2.500 K



Luz neutral

Aprox. 3.500 K



Luz fría

Aprox. 5.000 K

Linterna de foco superior

- Un potente haz de luz frontal.
- Dos modos posibles de brillo.



PVR-F

135€

163,35€**



Puerto USB

- Puerto USB de carga con función de apagado automático.
- Puerto tipo A, DC5V / 2,4 A

Trípode de iluminación

ML014G

15.000 - 1.100 Lm
5.000 / 400 Lx
18 LEDs / 9,6 Kg



- Sus 3 cabezales pueden girar 180°.
- Altura ajustable manualmente.
- Temperatura de color de 5.000 K.
- Arranque progresivo de iluminación.

PVR-F

570€

689,70€**

LXT



NOVEDAD


Ángulo de iluminación ajustable

El ángulo de iluminación se ajusta fácilmente para adaptarse a cada aplicación, ofreciendo una iluminación óptima.

Cabezal pivotable 180°
en vertical

en horizontal

Base pivotable 180°
en vertical



Hacia abajo


Unilateral

360°



Ajuste manual de altura

La altura del cabezal de luz es regulable entre 1.085 y 2.430 mm.



Ajuste fácil del trípode mediante su empuñadura deslizante.

Luz de barra

ML012G

XPT



PVR-F

255€

308,55 €**

1.700 / 800 / 400 Lm
2.000 / 800 / 450 Lx
Hasta 32 h de uso continuo
2,0 Kg

Equipo básico ML012G:
Correa de mano.

- Incluye gancho telescópico que permite al usuario sujetarla, por ejemplo, al capó, la puerta trasera u otras partes de los vehículos, lo que la hace ideal para su uso, por ejemplo, en la industria del automóvil.



- Para iluminar una zona amplia, utilizamos una luz de tipo barra larga formada por dos barras de luz LED, cada una de las cuales está cubierta por una lente de plástico difusora de la luz.



Clip



**Registrando su herramienta en la web,
extenderá la garantía hasta un máximo
de tres años desde la fecha de compra.**

SERVICIO DE POSTVENTA



Servicios Técnicos Makita

MAKITA S.A. Calle Cerceda nº28,
28052 - Vicálvaro (Madrid)

Bio Edificio Gonsi Sócrates
Calle Antonio Machado nº 65,
08840 - Viladecans (Barcelona)

Dirección de correo del Servicio Técnico

stecnico@makita.es

Teléfono Central del Servicio Técnico

91 671 12 62

- Servicio de asistencia técnica en todo el territorio nacional.
- Gestión de garantías y servicio de recogida en distribuidores.

Makita se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar esta promoción, así como sus condiciones, por causas justificadas, incluidos errores tipográficos o erratas, caso fortuito o de fuerza mayor.

Los precios de venta PVR-F son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes.

***Precio con IVA incluido.*

Todos los modelos de esta oferta se suministran sin batería, sin cargador y sin maletín exceptuando los modelos en los que se especifique en el equipo básico.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería.

Promoción incompatible con cualquier otra promoción, oferta o descuento vigente.

VIDEO CORPORATIVO



@makita_spain



Makita España S.A.



makita.spain



Makita España

www.Makita.es

C/ Cerceda n.º 28, 28052 - Vicálvaro (Madrid).
Telf: (34) 91-671-12-62